









Zum 3. Mal in Folge ausgezeichnet!







Wussten Sie, dass Sie über 1.000 Entscheidungen treffen können, um Ihre individuell geplante Küche zu erhalten?

Wir von Nolte Küchen möchten Ihnen diesen Weg vereinfachen und das bei maximal individuellem Ergebnis.

Wie das geht? Mit einem detaillierten Profil Ihrer Küchenwünsche und -bedürfnisse. Das zu Ihrem persönlichen Lebensgefühl und Ihren Lebensumständen passt. Damit das für Sie schnell und bequem machbar ist, haben wir für Sie auf den folgenden Seiten Schlüsselfragen zusammengestellt, die alle Seiten des Lebens in und mit Ihrer Küche beleuchten. Bei deren Beantwortung lernen Sie unser Angebot gleichzeitig noch besser kennen. Und Spaß macht das Erstellen Ihres Küchenprofils auch – ganz sicher.

Freuen Sie sich auf eine Reise durch die Nolte Küchenwelt!

Planung mit Gefühl und Verstand. So geht's!

Sie können sich die Fragen der Reihe nach oder in freier Folge vornehmen.


Manchmal hilft es vielleicht, einfach ein bisschen zu blättern und zu lesen, bevor Sie sich für eine Antwort entscheiden. Oder Sie werfen einen Blick in Ihre bisherige Küche, um sich über Ihre Wünsche und Vorstellungen klarer zu werden.

Die Belohnung für Ihre gedankliche Vorarbeit erhalten Sie sehr schnell: Wenn Ihr Küchenprofil fertig erstellt ist, sind die auf Sie zugeschnittenen Empfehlungen nur noch einen Gang zum nächsten Nolte Küchen Händler entfernt.

Nehmen Sie sich etwas Zeit und einen Stift zur Hand. Lassen Sie sich durch die Fragen führen und kreuzen Sie auf der Checkliste hinten im Ausklapper einfach die für Sie passenden Antworten an. So entsteht beim Durchgehen der Seiten Ihr ganz individuelles Küchenprofil.



nolte



Bitte *maßgeschneidert* – oder lieber *modular erweiterbar?*



Die erste eigene Wohnung? Das neu gebaute Haus für die Familie? Die Vorbereitung auf den entspannten Ruhestand? Jede Lebensphase stellt eigene Anforderungen. Und bietet unterschiedliche Perspektiven für die Zukunft. Nolte Küchen sind von Anfang an darauf eingestellt – und bleiben dadurch einfach immer ein Teil Ihres Lebens.



In welcher Wohnsituation leben Sie?

- Gehen Sie davon aus, dass Sie mit der Küche in den nächsten 5 Jahren umziehen?
- 3 Soll Ihre Küche vorrangig Arbeits- oder Wohnraum sein?



Nutzen Sie zur Beantwortung der drei von insgesamt 23 Fragen die Checkliste im hinteren Buchumschlag.



Mit wem möchte ich meine Küche teilen?



Die Küche ist immer öfter der Lebensmittelpunkt des Zuhauses. Für alle, die Ihr Leben dort miteinander teilen. Deshalb ist in manchen Küchen viel Flexibilität notwendig – und in anderen viel Spielraum, im wahrsten Sinne des Wortes. Überlegen Sie sich, wer Ihre Küche heute und in Zukunft mit Leben füllen wird. Und verlassen Sie sich darauf, dass sich dank Nolte Küchen dort alle wohlfühlen.



- Wie leben Sie?
- Wie viele Personen werden Ihre Küche nutzen?
- 6 Wie oft kochen Sie?
- 7 Wie ist Ihr Kochstil?

Nolte Küche wird genau an Ihre individuelle Lebenssituation angepasst. So haben Sie dort immer genug "Spielraum" für sich und für Ihre Liebsten.





Die passende Stilwelt für Ihre Küche.

Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Aber man kann wunderbar darüber reden. Und dabei die eigenen Vorlieben und Vorstellungen immer weiter präzisieren. Achten Sie dabei vor allem darauf, sich nicht zu sehr von anderen Meinungen ablenken zu lassen. Denn erlaubt ist alles, was Ihnen gefällt.



In welcher Wohn- und Stilwelt fühlen Sie sich zu Hause?

9 Welche Wörter beschreiben Ihren Küchengeschmack am treffendsten?



Mein Geschmack

Die Kunst des Weglassens.



MATRIXART BY NOTE OF THE PROPERTY OF THE PROPE

Die grifflose Nolte Küche



Küche oder Wohnraum? Warum nicht einfach beides: MatrixArt sorgt mit griffloser Gestaltung für eine grafische und geradlinige Küchenoptik.

Gute Planung – dank guter Beratung.

MatrixArt ist die grifflose Nolte Küche für Liebhaber von Design und grafischer Formensprache. Hier verbinden sich Funktionalität und modernes Design in einer idealen Symbiose. Aber die Planung einer solchen Küche ist aufgrund der Vielzahl an Möglichkeiten sehr anspruchsvoll. So können Sie zum Beispiel bei Seiten- und Geräteschränken eine horizontale oder eine vertikale Linienführung wählen, je nachdem was Ihnen gefällt und besser zu der Planung passt.

Lassen Sie sich vom Fachhändler beraten, um Optik und Funktionalität detailliert an Ihre Wünsche anzupassen – und entdecken Sie dabei die vielfältigen Gestaltungsfacetten Schritt für Schritt selbst.







Neben der Ausführung in Metall-Optik können Sie für die MatrixArt Griffleisten auch die Farben Weiß, Quarzgrau und Schwarz einplanen. Setzen Sie bewusst Kontraste, lassen Sie die Griffleiste Ton in Ton mit der Front verschmelzen – oder kombinieren Sie verschiedene Farben.







Es gibt viele Elemente, mit denen Sie das Erscheinungsbild Ihrer Nolte Küche beeinflussen können. Offene Regale zum Beispiel tragen zu einem eher detail- und kontrastreichen Gesamtbild bei. Geschlossene Vitrinen und großzügige Flächen sorgen für eine geradlinige, ruhige Optik. Kombinieren Sie einfach alles nach Ihrem Geschmack – das Ergebnis ist dann immer Ihre ganz persönliche Stilwelt. Lassen Sie sich inspirieren! Und verlassen Sie sich darauf: Welche Elemente und Kombinationen Sie auch immer favorisieren, Sie erhalten in jedem Fall eine hochwertige und hoch funktionale Nolte Küche.



Welche stilprägenden Elemente sehen Sie in Ihrer Küche?



Einfach clever: Das in den Schrank eingebaute offene Regal lockert nicht nur die Optik der Küche auf – es kombiniert auch platzsparend die Vorteile beider Stauraumlösungen. Die schwarze Drahtoptik lässt das Innere der Vitrine erahnen, gewährt aber nicht zu viel Einblick.



Die edlen Kulissentüren prägen sehr stark das aufgeräumte Gesamtbild der Küche. Geöffnet verschwinden die Türen selbst zwischen den Schränken und geben den Blick ins Innere frei.







Offene Gestaltung für Ihre Küchenideen.

Klare Linien sind immer im Trend. Und der Werkstoff Metall ist ebenso zeitlos. Aber es kommt wie immer vor allem darauf an, was man daraus macht – und ob das Material auch alles mitmacht, was man selber will. Bei der Gestaltung Ihrer Nolte Küche können Sie sich darauf verlassen, dass Ihnen alle Möglichkeiten offen stehen. Lassen Sie sich inspirieren – und folgen Sie einfach der klaren Linie Ihres eigenen Geschmacks.

Das Regalsystem CUBE eröffnet Ihnen viele Möglichkeiten. Wie wär's zum Beispiel mit einem optisch aufgelockerten Abschluss Ihrer Kücheninsel – oder attraktiven Hängeschrank-Regalen mit praktischen Schiebetüren?







Das Hängeschrankregal mit integrierter Beleuchtung sowie Ober- und Unterböden in Schwarzglas strahlen moderne Wohnlichkeit aus.

Das Regalsystem FLEX überzeugt mit puristischer Optik und einer Stahlkonstruktion. Es kann mit beliebig vielen Elementen erweitert werden – und passt sich so immer wieder Ihren wachsenden Bedürfnissen an.




Die schlichten und eleganten Stahlregale bringen Individualität und Extravaganz zum Ausdruck – und tragen doch zu einer

offenen wohnlichen Atmosphäre bei.

Mein Geschmack I A Second Control of the Control o

Die beleuchtete MatrixArt Griffleiste schafft ein besonderes Ambiente und unterstreicht geschmackvoll die Linienführung der Küche. Die integrierte Hängeschrankbeleuchtung sorgt für stimmungsvolle Lichtblicke.



Die richtige Ausleuchtung der Arbeitsfläche ist für die Küche von großer Bedeutung, aber auch die Erzeugung individueller Lichtstimmungen wird immer wichtiger. In unserem Programm finden Sie eine große Auswahl.



Die komplette Darstellung zum Thema Beleuchtung zum Downloaden finden Sie unter: https://download.nolte-kuechen.de/Beleuchtung_DE

Licht ist Stimmung.

Licht ist viel mehr als Beleuchtung. Denn das individuelle Lichtkonzept für Ihre Küche schafft Atmosphäre, setzt Akzente, trägt wesentlich zum Raum- und Wohlgefühl bei – und all das im wahrsten Sinnen des Wortes auf Knopfdruck. Moderne LED-Technik sorgt dabei für angenehm sanftes und vielseitiges Licht, das Sie stets an Ihre eigene Stimmung und die Tageszeit anpassen können, per Fernbedienung oder Handy-App. So machen Sie ganz einfach mehr aus Licht – und Licht mehr aus Ihrer Küche.







Qualität für die Küche, die zu Ihnen passt!

Stone 263 - Beton

Egal, wie groß Ihr Budget ist und welche Materialwahl Sie treffen: Die Optik und Funktion Ihrer Nolte Küche bleibt immer perfekt.

Hört sich nach einer Herausforderung an, bietet Ihnen aber einen großen Luxus: Sie können mit jeder Entscheidung im Detail bestimmen, wie Sie ihr Budget verteilen. Denn Nolte Küchen bieten Ihnen unzählige Optionen, mit denen Sie gezielt Akzente setzen können. Das gilt nicht nur für die Optik, sondern auch für die Ausstattung der Schränke – wie Sie zum Beispiel auf den Seiten 38-39 zum Thema PremiumLINE Schubkästen sehen können. Investieren Sie einfach dort mehr, wo es Ihnen wichtig ist – und belassen Sie es an anderen Stellen bei Standardlösungen. Das Ergebnis ist auf jeden Fall immer eine hochwertige Küche wie aus einem Guss.



Welche Materialien/Oberflächen bevorzugen Sie?

12 Was möchten Sie für Ihre neue Küche ausgeben?

Original oder Nachbildung – das ist hier die Frage. Zugegeben, beides ist schwer zu unterscheiden, denn alle Materialien, die in einer Nolte Küche Verwendung finden, zeichnen sich in erster Linie durch besondere Wertigkeit aus. Die echten Werkstoffe wie Holz, Metall, Lack oder Zement sind die perfekte Wahl für Küchenliebhaber mit sehr hohen Ansprüchen. Für viele natürliche Produkte gibt es aber auch hochwertige Reproduktionen. Diese absolut authentischen Oberflächen stehen dem Original in nichts nach und überraschen die Sinne mit perfekt nachempfundener Haptik und Farbgebung. Auch sie erfüllen den Wunsch nach Individualität und dem Besonderen auf einzigartige Weise. Jetzt müssen Sie sich nur noch entscheiden ...

Portland 405 – Zement Saphirgrau

Oberfläche Holz:

LEGNO, Echtholz für außerge-TAVOLA wöhnliche Küchen

ARTWOOD Steht dem Original in

nichts nach

Oberfläche Stein:

PORTLAND Unsere Front mit echter

Zementoberfläche

STONE Naturgetreue Steinoptik mit

überraschender Haptik

Oberfläche Metall:

FERRO Unsere neue Echtmetall-Front ist

sogar magnetisch

METAL Eine authentische Interpretation

des Themas Metall

Oberfläche Lack:

SOFT LACK, Echtlack Programme in NOVA LACK matt und glänzend

FEEL, Lacklaminat als über-LUX zeugende Alternative

Mein Raum Attraktive und intelligente Raumaufteilung mit einer Kücheninsel als Zentrum - offen und kommunikativ. $14\,\mathrm{m}^2$


Viel Platz für das Leben – individuell realisierbar.



Optimale Raumausnutzung.

Egal, ob Sie wenig oder viel Platz zur Verfügung haben – mit Nolte Küchen finden Sie immer die richtige Lösung: Von der einfachen Zeile über L- und U-Formen bis hin zur großen Wohnküche.





Mein Raum

Mit genauer Planung ...


... zur intelligenten Umsetzung.







Von der kleinen Mietwohnung bis zur Loftetage, Nolte Küchen finden überall Platz. Und zwar so, dass der zur Verfügung stehende Raum optimal genutzt wird. Aber oft scheinen die verschiedenen Maße und Parameter klare Fakten zu schaffen. Und auf den ersten Blick wenig Variation zu erlauben. Dann lassen Sie sich von Ihrem Küchenplaner doch einfach Mal überraschen. Denn gute und kreative Planung kennt keine Grenzen.



Küchenplanung. Darauf sollten auch die genauen Positionen von Türen, Fenstern, Anschlüssen, Steckdosen, Heizkörpern etc. verzeichnet sein. Wichtig ist zudem, alle baulichen Besonderheiten und Vorgaben zu dokumentieren. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Planung auch online starten:

www.nolte-kuechen.com/de/kuechenplanung



Wie groß ist der verfügbare Raum, der Ihre Küche werden soll?

14 Was gibt es für bauliche Vorgaben im Raum?

Möchten Sie eine offene oder eine geschlossene Küche?

16 Was ist Ihre bevorzugte Küchenform?









Die *Stauraumwunder* in Ihrer Nolte Küche.





In einer Nolte Küche bietet jeder Zentimeter Raum für Ihr Leben. Denn zu viel Stauraum gibt es nicht. Aber es gibt intelligente Lösungen, die den verfügbaren Platz in Ihrer Küche optimal nutzbar machen. Überlegen Sie einfach, was alles verstaut werden soll – und wie Sie darauf zugreifen möchten. Und Ihr Küchenplaner macht mit uns das Stauraumkonzept dazu.



Wie sehen Ihre Einkaufsgewohnheiten aus?

- 18 Stehen zusätzliche Stauräume zur Verfügung?
- 19 Welche Küchengeräte müssen Platz auf der Arbeitsfläche finden oder verstaut werden?

Mein Stauraumbedarf

Matrix 900 – diese Korpushöhe schafft zusätzlichen Stauraum.



Mit Nolte Küchen ist alles drin.

Schon die Korpushöhe 750 mm mit 150 mm Sockel (links) bietet Ihnen enorm viel Stauraum in Ihrer Nolte Küche. Matrix 900 mit einer Korpushöhe von 900 mm (rechts) erschließt Ihnen dabei neue Dimensionen für das Verstauen von Geschirr und Utensilien. Denn Stauraum hat man nie zu viel.





Ergonomie

Der Mensch ist das Maß.

Wer viel Zeit in der Küche verbringt, braucht angenehme Arbeitsbedingungen. Dabei gilt es, stets die perfekte Balance zwischen Design und Funktionalität zu finden. Da wir bei der Planung nie das eine ohne das andere betrachten, können Sie in Ihrer Nolte Küche jederzeit sicher sein: Das Maß der Dinge sind Sie. Ein gutes Gefühl, dass bei jedem Handgriff spürbar wird.





Wie groß sind die Personen, die die Küche regelmäßig nutzen?

- 21 Welche Geräte sollen ergonomisch eingeplant werden?
- Wünschen Sie unterschiedliche Arbeitshöhen für die Bereiche Kochen/Spülen/Vorbereiten?
- Sollen größere Arbeitsplattentiefen für mehr Platz auf der Arbeitsfläche berücksichtigt werden?











Genau mein Typ!

In der folgenden Kollektions- und Typenübersicht finden Sie alle Details und Optionen für die einzelnen Elemente Ihrer Nolte Küche übersichtlich aufgelistet. Ihr Nolte Küchenberater berät Sie dazu gerne auch persönlich weiter.

Matrix 150	Seite 36
PremiumLINE	Seite 38
Unterschränke	Seite 40
Innenorganisation	Seite 46
Hängeschränke	Seite 48
Nischengestaltung	Seite 50
Vorrats- und Geräteschränke	Seite 52
Fronten	Seite 56
Mattlacksystem	Seite 64
Griffe	Seite 66
Korpusdekore	Seite 70
Arbeitsplatten	Seite 72
Weitere Küchenkomponenten	Seite 76


Los geht's: Hier finden Sie, was Ihnen gefällt.



Das Maß aller Dinge

Passt genau zum Leben in der Küche die Nolte Maßeinheiten.






Harmonische Linienführung – einfach planbar!

Einfach, logisch und klar: Matrix 150 steht für ein exklusiv von uns eingeführtes Rastermaß. Es beruht auf einer sehr simplen und nachvollziehbaren Maßlogik, in der alle Breiten-, Höhen- und teilweise auch Tiefenmaße durch 150 mm teilbar sind. Und die Hängeschranktiefe von 350 mm sorgt dafür, dass auch Pastateller perfekt Platz finden.

Praktisch orientiert – mit fast identischer Arbeitshöhe!

Ob Korpushöhe 750 oder 900, die Arbeitshöhe ist dank der jeweiligen Kombination aus variablem Sockel und Korpus nahezu gleich.




Ihre Planungsvielfalt!

Für jeden individuellen Wunsch in allen Raumsituationen hat Nolte Küchen:

- ▶ 5 Unterschrankhöhen
- ► 6 Seitenschrankhöhen
- ▶ 5 Hängeschrankhöhen

∢ 350 ▶



Planungstiefe:

Einzigartige passgenau eingebaute Elektrogeräte.



PremiumLINE Schubkasten 38 | Meine Küche

PremiumLINE -

das Schubkastensystem der Extraklasse.







PremiumLINE Box



PremiumLINE Glas

Perfekte Funktion und Optik auch im Schrankinnern.


Das Nolte Küchen PremiumLINE Schubkasten- und Auszugssystem überzeugt in jeder Variante: Die designorientierte Zargenform der Schubkästen in Edelstahloptik harmoniert perfekt mit den Schubkastenböden in Quarzgrau. Die wertige Basisausstattung wird mit PremiumLINE Box durch die geschlossenen Seitenzargen mit noch mehr Stauraum erweitert. Die Top-Ausstattung PremiumLINE Glas kombiniert mehr Platz mit bestem Ein- und Überblick durch die seitliche Glaszarge – und alles sogar bis zu einer Breite von 120 cm.

Mehr Licht – mehr Übersicht!

Mit der Innenbeleuchtung können die Schubkästen und Auszüge eindrucksvoll in Szene gesetzt werden – für einen noch besseren Überblick.



Unterschränke 750 mm



UDD Unterschrank

→ 60/50/39




UBKOD Brotmaschinenschrank

→ 60



UAS Schubkastenschrank

- → 30/40/45/50/60/80/90/100/120 **1** 75
- **4** 60/50/75/39




UZI Auszugsschrank

→ 30/40/45/50/60/80/90/100/120 **1** 75 **→** 60/50/75/39




UATIA Auszugsschrank

- → 30/40/45/50/60/80/90/100/120 1 75
- **→** 60/50



UDD Unterschrank

↔ 80/90/100/120 **1** 75 **6**0/50/39





U Unterschrank

↔ 30/40/45/50/60

UI Unterschrank

1 75

↔ 40/45/50/60 **1** 75 **→** 60/50/39

UIDD Unterschrank



US Schubkastenschrank

↔ 40/45/50/60

→ 60/50/39

USA Schubkastenschrank

↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120 **1** 75

→ 60/50/39

UAZ Auszugsschrank

UAT Auszugsschrank

1 75

∽ 60/50




UAZI Auszugsschrank

1 75

↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120 **1** 75 **1** 75 **→** 60/50







UATDIA Auszugsschrank

1 75




↔ 30/40/45/50/60


UKTD Stollenschrank

mit Handtuchhalter

~ 60

UKD Stollenschrank





U Unterschrank

∽ 60/50/39



UDDI Unterschrank

↔ 40/45/50/60

UAK Auszugsschrank

→ 30/40/45/50/60/80/90/100/120 **1** 75 **→** 60/50/75/39



UZ Auszugsschrank

UAKS Auszugsschrank mit

Großraumauszug

↔ 60/80/90/100


1 75

∽ 60

USAP Schubkastenschrank mit Arbeitstisch

↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120 ↔ 60 **1** 75 **~** 60





UATD Auszugsschrank

↔ 30/40/45/50/60 **1** 75





UR Unterschrank-Regal

→ 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60 1 75 **∽** 60/39







→ Schrankbreite

- 1 Schrankhöhe
- ► Planungstiefe







Die Unterschränke Ihrer Nolte Küche bieten Ihnen zahlreiche und äußerst flexibel gestaltete Varianten – für die perfekte Anpassung an Ihren Stauraumbedarf.



UAID Auszugsschrank

→ 30 **1** 75 **∽** 60





UWSD Auszugsschrank mit Behälter für Wertstoffsack

→ 30 1 75 **∽** 60



UDDV Unterschrank

UDDDE Unterschrank

mit Glastür **DE**

↔ 80/90/100 **1** 75

∽ 60/39

↔ 40/45/50/60

mit Glastür

1 75

→ 60/39




UAI Auszugsschrank

1 75

∽ 60

UAB Auszugsschrank mit Abfalleimer

→ 30/40/45/50/60 1 75 **∽** 60



UDDV Unterschrank mit Glastür

↔ 80/90/100 **1** 75





UDDD\$ Unterschrank

∽ 60/39



UBD Auszugsschrank mit Baguette- und Utensilieneinsatz

UABO Auszugsschrank

mit Abfalleimer

1 75

∽ 60

⇒ 30 1 75 **∽** 60



Handtuchstangen






mit Abfalleimer

→ 30/40/45/50/60 1 75 **↔** 30/40/45/50/60




∽ 60



UDDDE Unterschrank mit Glastür **DE** ↔ 40/45/50/60

1 75 **∽** 60/39



UDDDS Unterschrank mit Glastür **DS** ↔ 80/90/100 **1** 75

Neben den programmabhängigen Glastüren verfügen Sie auch noch über weitere Gestaltungsvarianten, die wir hier kurz erläutern:

41

UVK Auszugsschrank mit

Vorratskörben

1 75

∽ 60



Glastür DE (Rahmen in Edelstahl): Flächenbündige Glastür mit satiniertem Glas. Erhältlich in drei Farbausführungen.

Glastür DS (Rahmen in Schwarz): Flächenbündige Glastür mit satiniertem Glas. Erhältlich in drei Farbausführungen.




mit Glastür **DS**



↔ 40/45/50/60 **1** 75

∽ 60/39

Unterschränke 750 mm




SO Spülenunterschrank

→ 60/50



SABHD Spülenunterschrank mit hängendem Abfalltrennsystem

∽ 60




SUZ Spülenunterschrank

∽ 60




UES Spülenunterschrank-Ecke

- **→** 90 **1** 75
- **→** 60




UELA Unterschrank-Ecke → 110/115/125
1 75

~ 60




SO Spülenunterschrank

★ 80/90/100/120 **1** 75 **∽** 60/50



SAB Spülenunterschrank

↔ 45/50/60 **1** 75 **∽** 60





GSBD Türfront für integrierbare Geschirrspüler voll-integrierbare Geschirrspüler

~ 60

Ausgleichsecke

→ 60

→ 110/115/125 **1** 75

UEEA Unterschrank-Ecke

→ 110/115/125 1 75

→ 60/50


∽ 60

GSB Türfront für



UEPSZ Spülenunterschrank-Ausgleichsecke

- → 110/115/125 **1** 75
- **→** 60




UEEAD Unterschrank-Ecke → 110/115/125 **1** 75

→ 60/50



SOD Spülenunterschrank

∽ 60/50



SAK Spülenunterschrank

SOD Spülenunterschrank

∽ 60/50

∽ 60



GSBS Türfront für vollintegrierbare Geschirrspüler





UESAD Spülenunterschrank-**UESA** Spülenunterschrank-Ausgleichsecke → 110/115/125 **1** 75

∽ 60



UEAD Unterschrank-Ecke → 110/115/125 **1** 75





Generieren Sie Stauraum, wo sonst ungenutzter Raum entsteht: Der Sockelschubkasten machts möglich.








SABD Spülenunterschrank

∽ 60



SAZ Spülenunterschrank

↔ 60/80/90/100/120 **1** 75 **~** 60



UESD Spülenunterschrank-Ecke

∽ 60



UELAD Unterschrank-Ecke "LE MANS" **↔** 110/115/125

1 75 **∽** 60



UEA Unterschrank-Ecke → 110/115/125 **1** 75

∽ 60



UEKE Unterschrank-Ecke **UEK** Unterschrank-Ecke

~ 60

∽ 60



UH Herdschrank

→ 60 **1** 75 **∽** 60



UHSK Herdschrank

mit Schubkasten **1** 75 **∽** 60



UETD Unterschrank-Ecke


→ 90 **1** 75

∽ 60

UHS Herdschrank mit Großraumauszug

→ 60 **1** 75 **∽** 60

Nolte Küchen bietet neben klassischen Abfalltrennsystemen auch Abfallsammler für Eckschränke oder sogar Möglichkeiten für



UET Unterschrank-Ecke


KUAK Kochstellenschrank

~ 60



UETDE Unterschrank-Ecke

- **→** 90 **1** 75 **∽** 60



KUZ Kochstellenschrank

↔ 60/80/90/100/120 **1** 75 **→** 60





Unterschränke 900 mm

MATRIX 900



UDD Unterschrank


→ 60/50/39



UAK Auszugsschrank

→ 30/40/45/50/60/80/90/100/120 **1** 90

∽ 60/50/39



UDD Unterschrank

→ 60/50/39



UIADD Unterschrank

↔ 40/45/50/60

→ 40/45/50/60 **1** 90 **∽** 60/50/39



UIDD Unterschrank

→ 40/45/50/60 **1** 90

∽ 60/50/39



UDDI Unterschrank

1 90

∽ 60

UAS Schubkastenschrank

→ 30/40/45/50/60/80/90/100 1 90

4 60/50/39



USA Schubkastenschrank

1 90



→ 30/40/45/50/60/80/90/100/120

∽ 60/50/39



UZ Auszugsschrank

→ 30/40/45/50/60/80/90/100/120 **1** 90

∽ 60/50/39



UZI Auszugsschrank

→ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
1 90

∽ 60/50/35



UAZ Auszugsschrank

→ 30/40/45/50/60/80/90/100/120 **1** 90

→ 60/50/39



UAZI Auszugsschrank

1 90

60/50/39



UVK Auszugsschrank mit

→ 30/40/45/50/60/80/90/100/120

Vorratskörben → 30 **1** 75

→ 60



→ 60/39



→ 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60



UHAZ Herdschrank

→ 60 **1** 90



KUAK Kochstellenschrank





← 60/80/90/100/120



KAZ Kochstellenschrank



↔ 60/80/90/100/120 **1** 90



UELAD Unterschrank-Ausgleichsecke "LE MANS"

→ 110/115/125 **1** 90

∽ 60



SOD Spülenunterschrank

★ 45/50/60 **1** 90 **∽** 60

44 | Meine Küche



SABHD Spülenunterschrank

↔ 45/50/60 1 90 **∽** 60



SUZ Spülenunterschrank

↔ 60/80/90/100/120 **1** 90 **∽** 60



voll-integrierbare Geschirrspüler ↔ 60

1 90 **5** 60



GSBD Türfront für





UDD Unterschrank

↔ 30/35/40/45/50/60

1 60 **→** 60/50/39



 $\pmb{\mathsf{USA}}\ \mathsf{Schubkastenschrank}$

UDDV Unterschrank

→ 40/45/50/60 **1** 90

mit Glastür

> 39

↔ 30/40/45/50/60/80/90/100

∽ 60/50



UDD Unterschrank

↔ 80/90/100/120

1 60

→ 60/50/39

↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120



UAK Auszugsschrank

UDDV Unterschrank

mit Glastür

> 39

∽ 60/50/39



UATD Auszugsschrank

1 60

→ 60/50


↔ 30/40/45/50/60/80/90/100

↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120



UAK Auszugsschrank





mit Glastür **DE** → 40/45/50/60 **1** 90

> 39




UDDDE Unterschrank mit Glastür **DE** → 80/90/100 **1** 90 **>** 39

UAZ Auszugsschrank

1 60

→ 60/50

→ 30/40/45/50/60/80/90/100/120



UDDDS Unterschrank

mit Glastür **DS**

UAZI Auszugsschrank


1 60

→ 60/50

↔ 30/40/45/50/60/80/90/100

UDDDS Unterschrank mit Glastür DS → 80/90/100 **1** 90

> 39



Ordnung ist das halbe (Küchen-)Leben.

Und reiner Genuss ist die andere Hälfte. Jedenfalls in einer Nolte Küche – denn hier ist auch die Innenorganisation von Schubkästen und Auszügen perfekt gelöst: Von Kunststoff über modulare Organisationseinheiten bis hin zu Echtholz Esche schwarz stehen hier verschiedene Systeme zur Verfügung.





Kunststoff









Echtholz Esche schwarz









HVDS Hängeschrank

mit Glastür **DS**

1 60/75/90

> 35


↔ 40/45/50/60



H Hängeschrank

> 35

→ 30/35/40/45/50/60 **1** 45/60/75/90



H Hängeschrank

↔ 80/90/100 1 45/60/75/90 **>** 35



HGL Gewürzschrank

↔ 30/40/45/50/60 **1** 60/75/90 **>** 35



HL Schwebeklappenschrank



HFK Faltklappenschrank

→ 35

* = nur in 60 cm Höhe lieferba



HK Hängeschrank

↔ 45/50/60/80/90/100/120 **1** 45



H Hängeschrank

→ 30/40/45/50/60/80/90/100/120 **1** 30 **>** 35



HEK Hängeschrank

HFT Hängeschrank mit Falttür

> 35

 ⇔ 80/90
 1 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 60/75/90
 > 35





> 35

HE Hängeschrank-Ecke



HET Hängeschrank-Ecke

↔ 60 **1** 60/75/90 **>** 35



HER Hängeschrank-Eckregal

↔ 60/65 **1** 60/75/90 **>** 35



HM Hängeschrank für Mikrowelle





> 35

HVS Diagonalschrank

→ 30 1 60/75/90



HWU Hängeschrank für integrierte Abzughaube

1 45/60/75/90 **→** 35



HWU Hängeschrank für integrierte Abzughaube

1 45/60/75/90 **>** 35



HWUL Schwebeklappenschrank für integrierte Abzughaube → 80/90/100/120*

1 60/75 → 35
* = nur in 60 cm Höhe lieferbar



HWUFK Faltklappenschrank für integrierte Abzughaube ↔ 80/90/100/120*

1 60/75

→ 35
* = nur in 60 cm Höhe lieferbar



HR Hängeschrank-Regal


↔ 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60 ↔ 15 **1** 30/45/60/75/90 **>** 35



HF Hängeschrank-Flaschenregal

1 60/75/90 **>** 35









HV Hängeschrank mit Glastür

↔ 40/45/50/60

1 60/75/90

> 35

> 35

* = nur in 60 cm Höhe lieferbar



HES Hängeschrank-Ecke

↔ 80/90 **1** 60/75/90 **→** 35



HVD\$ Hängeschrank

↔ 80/90/100/120

mit Glastür **DS**

1 60/75/90

> 35

HFKV Faltklappenschrank mit Glas

HV Hängeschrank

↔ 45/50/60/80/90/100/120

mit Glas

1 30

> 35

> 35





mit Glas

1 60/75

> 35

HV Hängeschrank mit Glastür → 80/90/100/120

1 60/75/90

> 35

HFKVPU Faltklappenschrank mit Glas

HLV Schwebeklappenschrank

* = nur in 60 cm Höhe lieferbar

↔ 45/50/60/80/90/100/120*

1 60/75

► 35 * = nur in 60 cm Höhe lieferbar

HVDE Hängeschrank

↔ 45/50/60/80/90/100/120

mit Glas **DE**

1 30

> 35



mit Glas **DE**

1 60/75

HFKDEPU Faltklappenschrank

HLDE Schwebeklappenschrank

↔ 45/50/60/80/90/100/120*

→ 35 • = nur in 60 cm Höhe lieferbar

HVDE Hängeschrank

mit Glastür **DE**

1 60/75/90

> 35

↔ 40/45/50/60

mit Glas **DE** ↔ 45/50/60/80/90/100/120*

1 60/75

→ 35 * = nur in 60 cm Höhe lieferbar

HVDS Hängeschrank

↔ 45/50/60/80/90/100/120

mit Glas DS

1 30

→ 35



HFKDSPU Faltklappenschrank

mit Glas **DS**

► 35 * = nur in 60 cm Höhe lieferbar



HVDE Hängeschrank

↔ 80/90/100/120

mit Glastür **DE**

1 60/75/90

> 35

HLDS Schwebeklappenschrank



mit Glas **DS**


1 60/75

* = nur in 60 cm Höhe lieferbar

> 35



Neben den programmabhängigen Glastüren verfügen Sie auch noch über weitere Gestaltungsvarianten, die wir hier kurz erläutern:





SAG Glas satiniert PGG Parsolglas SGG Glas schwarz

Glastür DE (Rahmen in Edelstahl):

Flächenbündige Glastür mit satiniertem Glas. Erhältlich in drei Farbausführungen.

Glastür DS (Rahmen in Schwarz):



mit Glas **DE** ↔ 45/50/60/80/90/100/120 **1** 45



HKD\$ Hängeschrank mit Glas **DS** ↔ 45/50/60/80/90/100/120

1 45 **>** 35



HRALU Regalsystem Aluminium Schwarz o. Edelstahl-Optik ↔ 60/90/120

1 30/45/60 **>** 35

Eine Nische macht Eindruck.

Unsere individuelle und elegante Alternative zur klassischen Nischengestaltung: Mal prickelnd und frisch, mal eher ruhig und harmonisch – wählen Sie aus 24 stimmungsvollen Motiven, die eine besondere Wohlfühlatmosphäre in jede Küche zaubern. In den Maßen von 60 – 180 oder 280 cm, abhängig vom Motiv. Glasnischen können auf Wunsch auch hinterleuchtet werden.









M17 Ornament Lava





M09 Natursteinoptik Rustica

M18 Ornament Blau





M15 Texstone

M12 Rusty Steel





M14 Industrial Tile

M13 Textile



E01 Kreidetafel







ORA Orange









LAV Lavender



51

BLU Blueberry 50 | Meine Küche

Freiheit in der Ordnung

Mit dem Relingsystem haben Sie garantiert alles im Griff. Die Elemente lassen sich frei anordnen und jederzeit austauschen, falls sich

die eigenen Wünsche und Ansprüche ändern.

Die komplette Darstellung der Relingsysteme finden Sie in unserer Zubehör-Übersicht zum Download unter: http://download.nolte-kuechen.de/zubehoer

(IIII)



Planen Sie ein stimmig beleuchtetes Umfeld – und wecken Sie mit Ihrer individuellen Nischengestaltung Emotionen.





CUP Cups











BEA Beach





Vorrats- und Geräteschränke

1050 mm



V Vorratsschrank

→ 60/50/35



VELA Vorratsschrank



GK Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 1025 mm

→ 60 **1** 105 **∽** 60

VI Vorratsschrank

→ 60/50/35



VA Vorratsschrank

→ 30/40/45/50/60 **1** 105 **∽** 60/50

GBZ Geräteschrank für

↔ 60 **1** 105

∽ 60

Backofen oder Mikrowelle



VAK Vorratsschrank

→ 30/40/45/50/60 **1** 105 **∽** 60/50



VVA Vorratsschrank

∽ 60



GBAS Geräteschrank für Backofen oder Mikrowelle



⇔ 20/25/30/35/40/45/50/55/60 **1** 105 **∽** 60



∽ 60

SF Flaschenregal





Die Zeichnungen zeigen Korpushöhe 1500 mm.





V Vorratsschrank

↔ 30/40/45/50/60 **1** 135/150 **∽** 60/50/35



VI Vorratsschrank

↔ 40/45/50/60 1 135/150 **∽** 60/50/35



VAK Vorratsschrank

→ 30/40/45/50/60 1 135/150 **∽** 60/50




VVK Vorratsschrank

→ 60 **1** 135/150 **∽** 60




VVA Vorratsschrank


→ 30/40 1 135/150 **∽** 60



GK Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 1225 mm



GKG Geräteschrank für Kühl-Gefrierkombination / Nische 1225 mm



VELA Vorratsschrank

GKL Geräteschrank mit Lifttür für Kühl- **GB** Geräteschrank für schrank, Mikrowelle / Nische 880 mm

↔ 60 **1** 135/150 **∽** 60



GKA Geräteschrank

1 135/150

für Kühlschrank / Nische 880 mm

Backofen oder Mikrowelle

1 135/150 **∽** 60




GKA Geräteschrank

für Kühlschrank / Nische 1025 mm


GBI Geräteschrank für Backofen oder Mikrowelle

1 135/150 **~** 60



GBZ Geräteschrank für Backofen oder Mikrowelle

∽ 60




GBAK Geräteschrank für Backofen oder Mikrowelle

→ 60 1 135/150

∽ 60


Planungsinfo!

Diesem Beispiel können Sie entnehmen, wie sich die Schränke in der jeweiligen Korpushöhe verändern:



1 1500 mm

Geräteschränke passen sich immer den eingebauten Geräten an. Je nach Hersteller und Gerätehöhe können sich die hier abgebildeten Schränke in Punkto Frontaufteilungen und Anzahl von Schubkästen oder Auszügen verändern.



GBLA Geräteschrank mit Lifttür für Backofen und Mikrowelle

∽ 60



→ 20/25/30/35/40/45/50/55/60 **1** 135/150

∽ 60



SF Flaschenregal


Damit Sie in dem umfangreichen Angebot an Vorratsund Geräteschränken nicht den Überblick verlieren, haben wir die lieferbaren Korpushöhen hier in einer Abbildung zusammengefasst und bilden nur eine Auswahl an Geräteschränken ab.

Vorrats- und Geräteschränke 1950 | 2100 | 2250 mm

Die Zeichnungen zeigen Korpushöhe 2100 mm.









 ${\bm V} \; {\sf Vorratsschrank} \;$

→ 30/40/45/50/60 1 195/210/225 **60/50/35**




VI Vorratsschrank

40/45/50/60 **1** 195/210/225 **→** 60/50/35




VAK Vorratsschrank

↔ 30/40/45/50/60 **1** 195/210/225 **→** 60/50



VZ Vorratsschrank

→ 30/40/45/50/60 1 195/210/225 **∽** 60/50




 $\pmb{VB} \; \text{Besenschrank}$






GKAK Geräteschrank

für Kühlschrank / Nische 880 mm 1 195/210/225



GKZ Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 880 mm

1 195/210/225 **∽** 60




→ 60 1 195/210/225

∽ 60

GBBA Geräteschrank für Backofen / Mikrowelle

→ 60



Backofen / Mikrowelle


→ 60 1 195/210/225

GKL Geräteschrank mit Lifttür für Kühl- **GB** Geräteschrank für

schrank, Mikrowelle / Nische 1025mm

GBL Geräteschrank mit Lifttür für Backofen / Mikrowelle

1 195/210/225 **→** 60




GBI Geräteschrank für

Backofen / Mikrowelle

→ 60 **1** 195/210/225

GGSA Geräteschrankumbau für Geschirrspüler

↔ 60 1 195/210/225 **∽** 60




GBAK Geräteschrank für

Backofen / Mikrowelle

GGSB Geräteschrankumbau für Geschirrspüler / Backofen


1 195/210/225 **∽** 60



GBZ Geräteschrank für


Backofen / Mikrowelle

SF Flaschenregal



VVK Vorratsschrank

GKA Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 880 mm




VVA Vorratsschrank

∽ 60

GK Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 1025 mm

→ 60



GK Geräteschrank


1 195/210/225

→ 60

für Kühlschrank / Nische 880 mm


GKAK Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 1025 mm

1 195/210/225 **∽** 60




GKZ Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 1025 mm

1 195/210/225 **∽** 60



für Kühlschrank / Nische 1025 mm




> 60



GKB Geräteschrank für Kühlschrank und Backofen / Nische 880 mm

→ 60 **1** 195/210/225 **∽** 60



SR Regal


1 195/210/225


> 60



Planungsinfo!

Damit Sie in dem umfangreichen Angebot den Überblick behalten, haben wir hier die lieferbaren Korpushöhen in einer Abbildung zusammengefasst und bilden nur eine Auswahl an Geräteschränken ab.






Dem Beispiel links können Sie entnehmen, wie sich die Schränke in der jeweiligen Korpushöhe verändern:

1 1950 mm


1 2100 mm

1 2250 mm

Geräteschränke passen sich immer den eingebauten Geräten an. Je nach Hersteller und Gerätehöhe können sich die hier abgebildeten Schränke in Punkto Frontaufteilungen und Anzahl von Schubkästen oder Auszügen verändern.



Als Beispiel ein Geräteschrank für einen Kühlschrank in 2100 mm Höhe mit den Nischenhöhen 880,1025 und 1225 mm (von links).




∽ 60

GK Geräteschrank


∽ 60









GKA Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 1225 mm






GK Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 1440 mm 1 195/210/225




∽ 60

GKG Geräteschrank für Kühl-Gefrier-Kombination / Nische 1580 mm **→** 60 1 195/210/225





Sie haben die Wahl!





Eine extrem flächenruhige Optik und optimale Widerstandsfähigkeit sind charakteristisch für Lacklaminat. Die Fronten bestehen aus einer Holzwerkstoffplatte, deren Beschichtung im Zuge des Produktionsprozesses lackiert wurde. Ganz nach Geschmack hochglänzend oder softmatt.



Schichtstoff

Eine hochwertige, softmatte Schichtstoff-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaft, die sich durch eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit auszeichnet.



Echtlack

Hochglänzende Echtlack-Fronten werden mehrfach lackiert und danach poliert, um so eine geschlossene und besonders glatte Oberfläche zu erzielen. Neben hochglänzenden Fronten gibt es Fronten mit softmattem Echtlack. Letztere bestechen durch ihre interessante Haptik.



Echtglas

Echtglas-Fronten – luxuriös und wohnlich. Auf das hochwertige Trägermaterial wird eine von hinten lackierte Sicherheitsglasscheibe flächig geklebt. Die Glasfront mit höchster Strapazierfähigkeit verleiht der Küche eine moderne Transparenz und Weite.

Echtholz



Holz als ursprüngliches und reines Naturprodukt vermittelt Wärme und Geborgenheit. Die natürlichen Changierungen in Farbe und Struktur, die in der Maserung sichtbar sind, sind Bestandteil des Holzes. Der Naturwerkstoff mit hoher handwerklicher Verarbeitungsqualität in der Küche eingesetzt, verleiht ihr Charme und Charakter.

Echtmetall



Die Echtmetallfronten verleihen der Küche eine charaktervolle Authentizität: Auf die Basis einer Holzwerkstoffplatte werden mehrere Schichten eines Gemischs aus Metallpartikeln, Harzen und Farbe aufgetragen und mit einem Klarlack versiegelt. Das Ergebnis überzeugt zusätzlich durch eine magnetische Wirkung.

Echtzement



Die ungewöhnliche Haptik dieser Oberfläche wird durch unregelmäßige Vertiefungen in einer Holzwerkstoffplatte erzielt. Sie wird anschließend in Handarbeit mit Zement, Kieselerde und Farblack beschichtet und im Nachgang zusätzlich mit einem Klarlack versiegelt. Die robuste Schönheit für besonders kontrastreiche Kombinationen.

MANHATTAN | Preisgruppe 1 S K S S K 49B Kiruna Birke Kansas Oak Steineiche Chalet Eiche Marmor grau












Hier können Sie sich schnell orientieren: Auf diesen Seiten finden Sie alle Fronten aus unserem vielfältigen Programm, die im innovativen Rastermaß Matrix 150 gefertigt und mit Griffen nach Ihrer Wahl ausgestattet werden – übersichtlich nach Preisgruppen sortiert.

S = farblich passende Sichtseite lieferbar


K = passender Korpus lieferbar

Hinweise zu Korpusdekoren und Sichtseiten finden Sie auf S. 70/71

INTEGRA | Preisgruppe 3



TREND LACK | Preisgruppe 3



VENTA | Preisgruppe 4



NAPPA | Preisgruppe 4



38G 3 Lederoptik L Inkagold B

Griffvarianten für Programm INTEGRA



Griff 497 – Edelstahl-Optik Griff 607 – Edelstahl-Optik





Griff 498 – Schwarz Griff 608 – Schwarz

VEGAS | Preisgruppe 3




113 116 Edelstahl Manganbronze geschliffen geschliffen

Immer wieder ein wohnliches Highlight ist die Kombination aus Vegas Edelstahl geschliffen und Artwood Nussbaum Royal.



FLAIR | Preisgruppe 4



955 Schwarz / Kante Edelstahl-Optik 956 Schwarz / Kante Messing-Optik

SIGMA LACK | Preisgruppe 5



D01 D03
Weiß softmatt Quarzgrau softmatt

Die in die Front integrierte Griffleiste der Alpha Lack/Sigma Lack ist fast unsichtbar.

ALPHA LACK | Preisgruppe 5




S = farblich passende Sichtseite lieferbar

K = passender Korpus lieferbar

Hinweise zu Korpusdekoren und Sichtseiten finden Sie auf S. 70/71

NOVA LACK | Preisgruppe 6





PORTLAND | Preisgruppe 6





ECHT METALL 702 Cortenstahl

GLAS TEC PLUS | Preisgruppe 7



16W Weiß Hochglanz

GLAS TEC SATIN | Preisgruppe 7



Mit der Legno lassen sich extrem wohnliche Küchen kreieren. Hier eine Kombination aus Legno Eiche Champagner und Carisma Lack Tiefblau.

FERRO | Preisgruppe 6



TAVOLA | Preisgruppe 6



571 Eiche Pinot

LEGNO | Preisgruppe 8



572 Eiche Barolo

ECHT HOLZ

ELEGANCE | Preisgruppe 7



340 Weiß Hochglanz



S = farblich passende Sichtseite lieferbar



Hinweise zu Korpusdekoren und Sichtseiten finden Sie auf S. 70/71



Ein harmonisches Bild – in jeder Kombination.

Nichts ist so individuell wie Farben und Formen – und nichts spiegelt mehr den persönlichen Geschmack wieder. Genau da kommt das Nolte Küchen-Mattlack-Konzept ins Spiel: In einem warmen und einem kühlen Farbstrang wurden 19 Farben jeweils als Farbpaare entwickelt, die sich untereinander kombinieren lassen und nahezu immer perfekt harmonieren. Finden auch Sie Ihre Lieblingsfarbe und setzen Akzente in Ihrer Küche. Fünf Frontformen stehen Ihnen dafür zu Verfügung: Von einer schlichten Koffertür über eine Front mit modernem, schmalem Rahmen sowie einer klassischen Rahmentür bis hin zu Varianten im Klassik- bzw. Landhausstil.





Farbe ...
für das Leben in der Küche.



Standard- und Relinggriffe

Griffe mit 224 mm Bohrabstand:





Der Griff als Gestaltungselement: Griffe sind das i-Tüpfelchen für eine gelungene Küchenplanung. Verleihen Sie Ihrer Küche mit dem passenden Griff die individuelle Aussage – genau die, die zu Ihnen passt. Und zu Ihrer Küche.

Griffe mit 160 mm Bohrabstand:



Relinggriffe:



Griffe mit 192 mm Bohrabstand:







Griffe mit 96 / 64 / 32 mm Bohrabstand:



G 225 Edelstahl-Optik











Knöpfe:











Griffe mit 128 mm Bohrabstand:













67

Griffkombinationen und Griffleisten



Griffkombinationen:

Griffkombination 828 – Edelstahl-Optik



Griffkombination 811 - Altmetall



Griffkombination 826 - Edelstahl-Optik



Office Indianation 021 Edelsian Opin



Griffkombination 812 – Metall Natur mit geschweißter Optik





Griffkombination 829 - Edelstahl-Optik



Griffkombination 835 - Manganbronze



Griffkombination 827 - Schwarz



Griffkombination 822 – Braun lackiert



Griffkombination 837 – Schwarz

Griffkombinationen:



Griffkombination 814 – Edelstahl-Optik



Griffkombination 823 – Edelstahl-Optik gerifftet



Griffkombination 824 - Schwarz beschichtet



Griffkombination 845 – Edelstahl-Optik



Griffleisten:



Griffleiste 560 – Metall-Optik



Griffleiste 620 – Edelstahl-Optik



Griffleiste 502 – Metall-Optik



5 Griffleiste 561 – Schwarz eloxiert





Innen wie außen perfekt.

Für welche unserer Küchen Sie sich entscheiden: Perfekt ist sie erst, wenn sie auch hinter den Fronten den höchsten Qualitätsstandards genügt. Für ein homogenes Gesamtbild sind deshalb die Korpusse in jeder von uns gefertigten Küche innen und außen im selben Dekor – nicht nur bei Holztönen sondern auch bei allen Unifarben.





AEN Asteiche natur



CED Chalet Eiche





Sichtseiten:

gekennzeichnet.

Für die meisten Frontdekore, zu denen kein passender

Korpus lieferbar ist, bieten wir auf Wunsch passende Sichtseiten an. In diesem Fall sind alle von außen sichtbaren Korpusseiten in der entsprechenden Ausführung gehalten. Auf den Seiten 56-63 sind diese Fronten

KOD Kansas Oak sägerau **NBR** Nussbaum Royal

BET Beton










ARW Arcticweiß

PGD Platingrau

PPG Papyrusgrau

QGD Quarzgrau







SHD Sahara







AWG Magnolia glänzend PWG Premiumweiß glänzend

SHG Sahara glänzend





Natürlicher Charme -Arbeitsplatten in Holzoptik.

Wer eine warme und wohnliche Atmosphäre in der Küche bevorzugt, den führt der Weg über kurz oder lang zu einer Arbeitsplatte in Holzoptik. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten in den Stärken 25 und 40 mm. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Dekoren ganz nach Ihrem Geschmack, selbstverständlich immer in hochwertiger Qualität und mit höchstem Designanspruch.



Kühle Eleganz -Arbeitsplatten uni und in Steinoptik.

Wenn die Qualität stimmt, wird das Design entscheidend. Für unsere Arbeitsplatten bedeutet das: Sie haben die freie Wahl. Klare Unifarben verleihen der Küche Eleganz, eine realistische Stein-Optik gibt dem ganzen Raum Struktur.

40 25

40 25

40 25

N21 Naturstein Anthrazit

Z22 Terrazzo Grafite

U23 Schwarz PRO

U24 Quarzgrau PRO



B21 Kiruna Birke

40 25



E33 Silberesche



E27 Asteiche natur



E28 Wildeiche rustikal



E31 Hirnholz Asteiche



E32 Steineiche E23 Chalet Eiche



E34 Mokkaesche



A22 Nussbaum Royal



A23 Nussbaum Kuba



E29 Asteiche Platin



E25 Kansas Oak sägerau



T 23 Treibholz



R20 Rustica dunkel




E14 Eiche Rauchsilber



E21 Mooreiche gekälkt







M20 Marmor Weiß

40 25

Z23 Marmor grau

40 25

M21 Marmor Braun

40 25

S94 Cortenstahl



Schlank, filigran und belastbar.

Diese Arbeitsplatten bringen die richtigen Eigenschaften für die Küche mit: Eleganz, Leichtigkeit und zum Teil extreme Widerstandsfähigkeit.

Der Grund: Ausgewählte Materialien, die ihre Stärken nicht nur optisch voll ausspielen. So wie zum Beispiel das Vollkernmaterial, das aus der Fassadenverkleidung bekannt ist und dort seine Qualitäten bewiesen hat, auch wenn es mal stürmisch zugeht.

Faserplatte



E27 Asteiche Natur








A22 Nussbaum Royal



A23 Nussbaum Kuba



S92 Gletscher



S88 Basalt



S91 Beton



Z15 Zement Saphirgrau



Z13 Zement Achatgrau



Z14 Zement Anthrazit



S97 Stahl Grau



U20 Arcticweiß PRO


S93 Kupfer Oxid







S94 Cortenstahl



12

U50 Platingrau

Z23 Marmor grau



U21 Papyrusgrau PRO



U24 Quartzgrau PRO



U23 Schwarz PRO

Echtglas



G59 Echtglas Weiß



G58 Echtglas Quarzgrau G67 Echtglas Schwarz



Flächenbündiger Einbau für Spülen, Kochfelder und Steckdosen

Flächenbündig eingebaute Spülen und Kochfelder verbinden moderne Optik mit einfacher Pflege – krümelfrei, langlebig und leicht zu reinigen. Endlich keine störenden Kanten mehr – hier bleibt nichts hängen, Ihre Arbeitsplatte bleibt immer sauber und hygienisch.



Egal ob Spülen aus Edelstahl oder Granit, egal ob 40 oder 25 mm Arbeitsplattenstärke: Jedes Dekor steht Ihnen zur Verfügung. Selbst bei 12 mm Arbeitsplatten können Sie alle PRO Dekore wählen.

Darüber hinaus haben wir den Einbau perfektioniert - so können Sie sicher sein, dass es auch nach jahrelanger Nutzung zu keinerlei Beeinträchtigung kommt.





ALLES VERSTAUT – neben der Küche.

Bei der Planung und Einrichtung Ihres Hauswirtschaftsraums stehen vor allem zwei Fragen im Vordergrund: Was brauche ich – und wo brauche ich es? Die Antworten sind mit Hilfe unserer vielseitigen Lösungen anschließend schnell gefunden. Funktionalität, Ergonomie und Stauraumkapazität werden dafür so intelligent kombiniert, dass alle Bereiche zu einer harmonischen Einheit werden. Denn so geht alles einfach leichter von der Hand – ob Wäschepflege, Bügeln, Einkäufe verstauen, Kleidungswechsel nach der Arbeit, Pfandflaschen und Altglas sammeln oder was sonst noch in Ihrem Haushalt zu erledigen ist. Die Möglichkeiten sind dabei so individuell und flexibel wie Ihre Wünsche.

PERFEKT GEPLANT – FÜR ALL DIE DINGE, DIE MAN IM ALLTAG BRAUCHT:


- 1 WASCHMASCHINE & TROCKNER
- 2 WÄSCHE
- 3 GETRÄNKE
- 4 HAUSHALTSGERÄTE
- 5 KLEIDUNG
- 6 MÜLLTRENNUNG
- 7 VORRATS- & LAGERHALTUNG













Unsere Qualität Wir arbeiten stets mit einem Höchstmaß an Präzision. Die Bearbeitung aller Fronten, Arbeitsplatten, Schränke und sonstigen Elementen erfolgt prozessoptimiert auf vollautomatisierten, computergesteuerten Maschinen. Auch die Oberflächen und Kanten werden auf diese Weise veredelt. In Kombination mit dem Finishing durch unsere hochqualifizierten Mitarbeiter entsteht so eine Präzision, die weit über eine herkömmliche handwerkliche Qualität hinausgeht. 78 | Meine Küche

Qualität ist eine Frage der Details.

Wir kennen in Qualitätsfragen keine Kompromisse. Strenge Prüfungen sind die Grundlage dafür, dass Ihre Küche auch nach langjähriger Nutzung sicher und zuverlässig funktioniert. Das garantiert Ihnen auch das GS-Prüfzeichen für Nolte Küchen. Wichtiger als das ist für Sie allerdings das tägliche Erleben der hohen Qualität Ihrer Nolte Küche, die in vielfältigen Details und Besonderheiten spürbar wird. Die unten stehenden Beispiele sind nur einige von sehr vielen – Ihr Küchenberater zeigt Ihnen gerne mehr.



Die patentierte Verbindung der Arbeitsplatten von Nolte Küchen ist nicht nur leicht zu montieren, sie bietet auch einen sicheren Halt und schafft eine bündige Oberfläche.



Jeder Schrank steht sicher auf verstellbaren Sockelfüßen, die einen Ausgleich leichter Bodenunebenheiten einfach möglich machen.



Ganzmetallscharniere mit serienmäßig integrierter Dämpfung.



Der Hängeschrankbeschlag in Ganzmetallausführung hält starken Belastungen stand. Zur Ausrichtung ist er dreidimensional verstellbar.



Eine Abdeckplatte sorgt dabei für saubere Optik im Schrankinnern.

Fest in Nolte Küchen integriert: Verantwortung und Ökologie.

Die natürlichen Ressourcen schonen, Luft und Wasser sauber halten und die Nachhaltigkeit fördern. Das sind die drei Säulen für verantwortungsvolles, ökologisches Handeln, die bei Nolte Küchen seit Jahren fest verankert sind.

In der Produktion ermöglichen zum Beispiel modernste Filteranlagen eine Fertigung ohne Schadstoffe. Alle Verpackungen sind darüber hinaus aus umweltfreundlichen und recycelbaren Materialien gefertigt. Was die Emissionen von Schadstoffen angeht, unterschreiten die von uns eingesetzten Werkstoffe die gesetzlichen Anforderungen deutlich und bieten damit beste Voraussetzungen für gesundes Wohnen.

Für unser Umwelt-Engagement haben wir durch Zertifizierungen und Prüfzeichen in allen wichtigen Bereichen auch von offizieller Seite Bestätigung erhalten – was uns besonders stolz macht.


















Ihre Küchenplanung

Von Anfang an alles genau nach Plan.

Ein Bild von einer Küche – detailliert im Blick.

Vor der detailgenauen Planung sollten Sie die grundlegenden, baulichen Voraussetzungen wie Größe und Zuschnitt des Raums klären. Auch die genauen Positionen von Fenstern, Türen, Steckdosen und Anschlüssen sind dabei wichtig. Zeichnen Sie nach dem sorgfältigen Maßnehmen im Raum den Grundriss Ihrer Küche maßstabsgetreu auf den nebenstehenden Planungsbogen – und schaffen Sie so die Grundlage für die erfolgreiche Planung Ihrer individuellen Nolte Küche.

Nehmen Sie Maß!


Auf diesem Blatt mit "Rechenkästchen" können Sie direkt mit Ihrer Grundriss-Zeichnung beginnen und die in Frage 14 beantworteten Details einzeichnen. Einfach Stift zur Hand und los!


Ihr Nolte Küchenplaner im Web:

Sie finden online viele weitere Informationen, die Sie für Ihre Küchenplanung nutzen können. Dabei werden Sie Klick für Klick durch die einzelnen Schritte geführt – für optimale Planungsergebnisse! Testen Sie es selbst:

www.nolte-kuechen.com/de/kuechenplanung







Mein Küchenprofil

 \square Schichtstoff



Ihre persönliche Nolte Küchen Checkliste für Ihr Gespräch beim Küchenplaner:

1	In welcher Wohnsituation lebe	n Sie? Miete	Was möchten Sie tür Ihre neue Küche ausgeben? Mein Küchen-Budget:	
	- □ Umbau □ - Sind bauliche Veränderungen Wenn ja, welche?		Wie groß ist der verfügbare Raum, der Ihre Küche werden soll? □ bis 8 qm □ 8-15 qm □ 16-25 qm □ mehr als 25 qm	
3	Gehen Sie davon aus, dass Sinächsten 5 Jahren umziehen? - ja - Achten Sie darauf, Ihre Küche	e mit der Küche in den nein modular zu planen!	Was gibt es für bauliche Vorgaben im Raum? Diese Angaben bitte in Ihrer Skizze links vermerken: Raummaße	
	☐ Single ☐ Paar ☐ Familie	□ Wohngemeinschaft	15 Möchten Sie eine offene oder eine geschlossene Küche? ☐ separater Raum ☐ offene Wohnküche	
5	Wie viele Personen werden Ihn ☐ 1-2 Personen ☐ 3-4 Person Wie oft kochen Sie? ☐ täglich ☐		16 Was ist Ihre bevorzugte Küchenform? □ Küchenzeile □ Zweizeilig □ L-Küche □ U-Küche □ mit Kücheninsel □ mit Thekenlösung	
7	□ schnelle, unkomplizierte Gerichte □ sehr aufwendige Gerichte □ sowohl als auch In welcher Wohn- und Stilwelt fühlen Sie sich zu Hause? □ modern □ zeitlos □ Landhaus		 ☐ mit Essplatz für Personen ☐ keine Vorgabe 17 Wie sehen Ihre Einkaufsgewohnheiten aus? ☐ überwiegend frisch ☐ auf Vorrat ☐ nach Bedarf 18 Stehen zusätzliche Stauräume zur Verfügung? ☐ Vorratskammer ☐ Keller ☐ Hauswirtschaftsraum 	
8			19 Welche Küchengeräte müssen Platz auf der Arbeitsfläche finden oder verstaut werden? □ Toaster □ Wasserkocher □ Kaffeemaschine □ Mikrowelle □ Küchenmaschine(n)	
	Diese Angaben helfen dem Pla ☐ gemütlich ☐ praktisc ☐ komfortabel ☐ eindruct ☐ vielseitig ☐ struktur ☐ funktional ☐ aufgerö	h	 Wie groß sind die Personen, die die Küche regelmäßig nutzen? kleinste Person: größte Person: Welche Geräte sollen ergonomisch eingeplant werden? Backofen Dampfgarer Mikrowelle Geschirrspüler 	
	□ groß □ bunt □ edel □ rustikal Weitere Wörter: □		22 Wünschen Sie unterschiedliche Arbeitshöhen für die Bereiche Kochen/Spülen/Vorbereiten? □ ja □ nein	
10	Welche stilprägenden Elemente ☐ Küche mit Griffen ☐ Planung gradlinig ☐ offene Regale ☐ Vitrinen	□ Grifflos □ Planung aufgelockert □ Kochinsel □ Thekenlösung	23 Sollen größere Arbeitsplattentiefen für mehr Platz auf der Arbeitsfläche berücksichtigt werden? □ ja □ nein	
11	Welche Materialien/Oberfläch Oberfläche: matte Oberflächen Ausführung: Unifarben Material:	☐ glänzende Oberflächen	Auf der gegenüberliegenden Seite geht es weiter. >>	
	☐ Lacklaminat ☐ Artwood (Holzlaminat) ☐ Steindekor (Zementimitat)	☐ Echtlack ☐ Echtmetall ☐ Echtholz ☐ Echtglas ☐ Echtzement	nolte	



Mein Küchenprofil



Bitte aufklappen, um mit der Beantwortung der 1. Frage zu starten!

Ihre persönliche Nolte Küchen Checkliste für Ihr Gespräch beim Küchenplaner:

Hier finden Sie die Antwortmöglichkeiten zu den 23 Planungsfragen auf den Seiten 5 bis 32 Ihres Küchenprofils. Auf dieser Seite können Sie zunächst noch ein paar grundsätzliche Angaben zu Ihrer Wunschküche machen, auf der folgenden Seite geht es dann mit den Planungsfragen los!

Weitere Angaben für Ihre Küchenplanung	Weitere	Anaaben	für Ihre	Küchenp	lanuna
--	---------	---------	----------	---------	--------

Welche Geräte sollen in meir Einbauherd mit Kochfeld: Induktion Elektro	- Autarkes Kochfeld: - □ Induktion - □ Elektro	Aus welchem Material wünschen Sie Ihre Einbauspüle? □ Edelstahl □ Mineralstoff □ Keramik
☐ Gas ☐ Backofen ☐ Dampfgarer ☐ Kühlschrank ☐ Gefrierschrank	- □ Gas □ Mikrowelle □ Kaffeemaschine □ Kühl-/Gefrierkombination	Welche Lichtquellen wünschen Sie in Ihrer Küche? Lichtunterböden in Hängeschränken Beleuchtung für Schubkästen / Auszüge Einbaustrahler Unterbauleuchten
Wie soll die Abzugshaube verbaut werden?		☐ Beleuchtete Nischenverkleidung
☐ Wandhaube	☐ Inselhaube	
☐ Einbau im Hängeschrank	☐ Einbau im Unterschrank	
□ Abluft	□Umluft	Wünschen Sie Multimedia-Anbindungen in Ihrer Küche? ☐ Steckdosen/USB in der Arbeitsplatte integriert ☐ Soundsystem Bluetooth/WLAN



Die Küche ist der Raum der Räume.
Hier leben wir
wahrscheinlich mehr und
intensiver als an jedem anderen Ort im Haus.
Es ist der Platz, an dem wir
uns treffen, uns begegnen.

Als Familie oder Freunde.
Als Paar

In der Küche *kochen, essen, genießen* wir.
Und haben dabei manchmal
alle Zeit der Welt.

Wir streiten. Und *versöhnen* uns wieder.
Wir lesen, schreiben, mailen, posten.
Philosophieren ein bisschen.

Und – ganz heimlich – taktet die Küche dabei unseren Tag.

Guten Morgen. Dann Mittag. Dann Abend.
Und manchmal auch Nacht...

Deshalb lieben wir die Kiiche.

Für das *Leben* in der Kiiche, nolte



VF-MK20-DF

Technische Änderungen vorbehalten. Aus druck- und fototechnischen Gründen können Farbtöne in diesem Katalog gelegentlich geringfügig von den Originalfarben abweichen.